



La Plaine de Boneffe en 2004

PETITE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE LUDIQUE D'UN SOI-DISANT DESERT ECOLOGIQUE...
Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Intro

N'en déplaise aux grincheux, l'ornithologie de terrain est tout autant un hobby et une passion qu'une discipline scientifique. Présenter sous forme de chronique ludique illustrée de superbes photos (toutes prises sur place) les résultats de centaines d'heures de terrain passées dans les plaines agricoles nous a semblé une excellente façon de promouvoir la « pratique des plaines ». Bonne lecture et à bientôt sur le terrain, à Boneffe où ailleurs en 2005, il reste encore beaucoup d'oiseaux rares à découvrir...

Janvier

L'année ornitho commence très fort avec la découverte le 02 par Marc Ameels d'un **Bruant des neiges** FH1 (ssp nivalis) sur la plaine Nord. L'oiseau sera régulièrement revu jusqu'au 18.02. Le 03, un record de 100 **Bruant proyer** est vu au dortoir (bosquet), ils ne seront plus que 50 le 10 et 35 le 18.01. Le 17, une **Grande aigrette** est notée vers Franquenée (déjà observée sur l'étang de Boneffe le 30.12.03). Une seule FAd. de **Busard saint-Martin** semble hiverner sur la plaine Nord et un **Faucon émerillon** indéterminé y est noté le 17.



Bruant des neiges femelle H1 (Marc Ameels)

Février

5 données totalisent 6 F. de **Busard saint-Martin** sur le mois. Une Fad. de **Faucon pèlerin** est notée le 18 et une Fad de **Faucon émerillon** semble séjourner tout le mois dans la plaine Nord. Le passage du **Pluvier doré** est très court, il débute le 08 (11 ex) et se termine le 23 (7 ex) il culmine le 14 avec un groupe de 104 exemplaires le long de la Chaussée Romaine à hauteur de Noville-sur-Mehaigne. 15 **Bruant proyer** au dortoir le 15.



Vanneau sociable adulte – Mehaigne 23.03.04
Photo : Vincent Legrand.

Mars

Toujours une femelle de st-Martin tout le mois et une d'émerillon signalée au moins jusqu'au 14. Un mâle de **Faucon pèlerin** est signalé les 04 et 14. Un groupe de 7 **Combattant varié** est vu le 09 dans la plaine nord et retrouvé le 14 à Noville. Mais la « star » du mois est sans conteste le **Vanneau sociable** (AdNupt) découvert le 23 par Antoine Joris à Mehaigne dans un petit groupe de Vanneaux. L'oiseau attirera la foule jusqu'au lendemain 24 et sera revu pour la dernière fois ce jour là, cerclant au dessus de Longchamps, inscrivant de justesse l'espèce sur la déjà longue liste des décancteurs.

Avril

Ce mois voit passer le seul **Milan noir** (le 30) ainsi qu'encore un beau groupe (38) de **Pluviers doré** le 14. Une femelle de **Busard saint-Martin** est encore régulièrement signalée, rejointe le 21 par un M2A (plumage rare !). Le premier **Tarier des prés** en halte est signalé le 27 et le même jour retentit déjà le chant de la **Caille des blés**, le premier **Traquet motteux** les précède de peu (le 19), 29 exemplaires de cette dernière espèce seront notés pour l'ensemble du passage prénuptial (dernier le 18.05).



La Plaine de Boneffe en 2004

PETITE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE LUDIQUE D'UN SOI-DISANT DESERT ECOLOGIQUE...
Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Mai

Le dernier **Faucon émerillon** est signalé le 16 et le premier **Busard cendré** le 11. Cette dernière donnée est source de beaucoup d'espoir (une femelle adulte cerclant au dessus d'un site de nidification potentiel – Champ d'escourgeon) ... qui seront déçus une fois encore, vivement l'an prochain ! Le **Busard des roseaux** n'est de retour que le 07, le passage pré-nuptial de cette dernière espèce sera classiquement très faible (4ex au total). Du 14 au 18, un **Pluvier doré** en plumage nuptial stationne sur la plaine nord.

Juin - Juillet

Habituellement très calme, le mois de juin 2004 déroge à la règle sur Boneffe nord. Dès le 15, un chant sonore se mêle au concert des cailles, un **Râle des genêts** (sans doute victime d'un dérangement sur son site de nidification bien loin d'ici) a fait halte dans un champ de froment. L'oiseau séjournera au moins jusqu'au 25 et sera même très bien observé (traversant tranquillement la Chaussée Romaine) le 21 par deux observateurs chanceux. Une femelle adulte de **Busard saint-Martin** traîne jusqu'au 10 et la présence d'un mâle fin mai laisse encore une fois planer des espoirs de nidification. Une fois de plus, rien à signaler au mois de juillet (à part la bonne nidification des Bruant proyer, Cailles et Bergeronnettes printanières). Un juvénile de Faucon pèlerin est signalé en dispersion le 24. Les premières **Tourterelle des bois** (2) sont observées le 25, la rareté de cette dernière espèce se fait de plus en plus sentir en plaine, lieu de regroupement pourtant classique en fin d'été. Le plus « gros » groupe observé cette année sera de 6 oiseaux le 16.08.

Août

Mois d'habitude très attendu, il s'est révélé exceptionnel cette année. Le premier **Traquet motteux** postnuptial est signalé le 09 et le premier **Tarier des prés** le 10. Classiquement, les **Busard cendré** se regroupent dans la plaine en début de mois (max de 5 dont deux Juv. Le 20). Le passage du **Busard des roseaux** débute le 09 (premier juv le 10) et culminera les 20 et 23 avec la présence au dortoir de respectivement 21 et 11 individus ! Le premier **Busard saint-Martin** est de retour le 17 (1 MAd).



Pluvier guignard – 2 adultes (Gabriel Rasson)



Oedicnème criard juvénile 28.08.04 (Bart Heirweg)

Mais c'est évidemment le **Pluvier guignard** qui tient la vedette avec un passage qui doit son caractère impressionnant à la météo orageuse de cette fin de mois. Le premier groupe de cette fin de mois. Le premier groupe est vu le 18 (20 ex Ad) et le pic sera atteint le 26 avec 44 oiseaux présents en deux groupes (18 + 26) dans deux champs de pois de la plaine nord. Les derniers exemplaires observés sont des juvéniles (dernier le 04.09). Un total de 127 oiseaux a été proposé à l'homologation pour Boneffe. Dans la soirée du 20, Marc Walraevens découvrira un **Oedicnème criard** juvénile qui sera présent au moins jusqu'au 31.



La Plaine de Boneffe en 2004

PETITE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE LUDIQUE D'UN SOI-DISANT DESERT ECOLOGIQUE...
Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Août (suite) L'Oedicnème sera souvent accompagné de deux **Courlis corlieu** durant son séjour et cette dernière espèce (très rare d'habitude) verra ses nombres maximum (3) atteint les 23 et 29. Le 25, un groupe impressionnant de 17 **Pipit rousseline** est observé par Alain Debroyer aux environs de Merdorp (Nord de Boneffe). Durant tout le mois, de petits groupes de **Pluvier doré** (max 5 le 18) seront observés dans les mêmes champs que les guignards. Pour clôturer en beauté ce mois, un **Balbuzard pêcheur** fera une halte remarquée le 29 posé aux alentours des guignards et autres oedicnèmes. Dans le même champ (de pois) ce jour là on notera également un groupe en halte de 5 **Grand gravelot**.

Septembre

Difficile de faire mieux qu'août ... et pourtant ! Alors que le passage des **Busard des roseaux** juvéniles culmine et que celui du **Busard cendré** se termine (dernier le 07), les premiers **Faucon émerillon** sont signalés dès le 11. Un second **Torcol fourmillier** sera signalé le 12 (le premier avait été observé le 16.08). Mais la découverte par Bruno Nef d'un **Vanneau sociable** juvénile le 19 sur la plaine sud est le véritable événement du mois, d'autant plus que Marc Ameels en profite pour trouver rien moins qu'un **Faucon kobez** juvénile à deux pas de là.



Vanneau sociable juvénile 19.09.04 (Marc Ameels)



Faucon kobez juvénile 06.10.04 (Luc Verroken)

Octobre

Le mois commence bien avec la découverte dès le 04 d'un nouveau **Faucon kobez** juvénile dans la plaine sud. Au contraire du précédent, celui-ci aura l'obligeance de séjourner jusqu'au 07. Du 04 au 06, un **Pluvier argenté** stationne discrètement quasi au même endroit et les deux cigognes font de brèves apparitions, une **Cigogne blanche** le 03 et une **Cigogne noire** déjà tardive le 06.

Après un premier individu signalé le 23.09, deux **Hibou des marais** sont observés ensemble le 16. Le dernier **Busard des roseaux** (un juvénile) est vu le lendemain. Vers le milieu du mois, les **Busard saint-Martin** candidats à l'hivernage s'installent (max de 6 le 14 et de 8 le 24) tandis que le passage du **Faucon émerillon** a culminé plutôt au début de celui-ci (pas moins de 7 exemplaires sur l'ensemble de la Hesbaye occidentale le 03) mais perdure jusqu'au 16 (5 ex. même zone). Une **Pie-grièche grise** juvénile est découverte le 17 au sud de Thorembais-Saint-Trond alors que ce même jour le discret passage du **Tarier pâtre** semble enfin débiter tandis que celui du **Tarier des prés** se termine.

Novembre - décembre

Après trois mois de folie, la plaine plonge dans son habituelle quiétude hivernale. Les nombres de **Busard saint-Martin** diminuent (max. 4 ex le 12.12) et les « vrais » hivernants s'installent. Le **Faucon émerillon** se fait rare (un M. le 26.11) et quelques **pélerin** sont encore signalés. Une femelle adulte de **Bruant des neiges** (peut être le même oiseau qu'en début d'année car exactement au même endroit !) est découverte le 20.11. par Philippe Vanmeerbeeck alors qu'un petit afflux touche également la Hesbaye Liégeoise.



La Plaine de Boneffe en 2004

PETITE CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE LUDIQUE D'UN SOI-DISANT DESERT ECOLOGIQUE...
Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Nombres totaux de migrateurs communs observés en 2004, maximum journalier et mois de passage :

Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	143	8 les 16/24.10	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)	139	21 le 20.08	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)	34	5 le 20.08	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Faucon émerillon (<i>Falco colombarius</i>)	44	4 le 03.10	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)	17	Tous isolés	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	221	16 le 11.09	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)	53	7 le 23.08	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D
Pluvier doré (<i>Pluvialis apricaria</i>)	314	104 le 04.02	J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Observateurs ayant participé à cette chronique en fournissant leurs observations :

Ameels Marc, Baccaert Alain, Deboeck Benoit, Debroyer Alain, De Gottal Patrice, Derouaux Antoine, Dubois Philippe, Fasol Marc, Fouarge Jules, Furnelle Vincent, Hannus Bernard, Joris Antoine, Kunsch Arnaud, Lafontaine René-Marie, Lebrun Raphaël, Mariage Thibault, Nef Bruno, Peten Stephan, Portier Bruno, Rasson Nicolas et Gabriel, Sorbi Serge, Vandevyvre Xavier, Vanmeerbeeck Philippe, Verdonckt Freck, Verroken Dirk et Luc, Vieuxtemps Didier, Walraevens Marc, ... et tous les autres oubliés où anonymes.

Vous avez « trainé vos bottes » dans la plaine ? Vous y avez observé un oiseau intéressant ? Participez donc à l'édition 2005 de « Plaine de Boneffe » !

Transmettez nous vos observations, vos chiffres, vos photos à l'adresse :

plainedeboneffe@hotmail.com

Plaine de Boneffe, QUESEQUCA ????

Boneffe est un petit village situé près d'Eghezée (Namur) sur la N624 qui va de Tavieres à Wasseiges. En venant du centre d'Eghezée (feu rouge), prendre vers Ramillies (N991) puis à droite vers Tavieres et Wasseige après +/- 3 Km. En fait il y a deux plaines intéressantes (planches atlas 170 et 148). La première (Boneffe Nord) est située au Nord du village et s'étend jusque Branchon à l'Est, Merdorp au nord et Ramillies puis Perwez et Aische-en-Refail à l'Ouest. Une ancienne chaussée romaine carrossable la traverse de part en part. L'accès le plus facile depuis la N624 en venant d'Eghezée après avoir passé le panneau Boneffe est de prendre à gauche juste après la petite chapelle rouge. La seconde plaine (au Sud du village, logiquement : Boneffe Sud) est accessible en traversant le village vers Hanret ou Waya.

