



La Plaine de Boneffe en 2007

Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

L'intro

L'année 2007 fut intéressante en Plaine de Boneffe, les migrateurs prestigieux comme le Pluvier guignard n'ont pas manqué et la population de Bruant proyer semble s'être maintenue malgré le manque d'hivernants. L'évènement reste néanmoins l'installation de deux couples de Busard cendré et la première nidification réussie pour ce secteur de la Hesbaye. Comme d'habitude dans ce petit résumé, des photos, des observations, de l'émotion... Bref : de l'ornitho de terrain !

Pluvier guignard (*Eudromias morinellus*)

Une première pour la plaine cette année avec l'observation d'un oiseau isolé en halte lors de sa migration pré-nuptiale ! Trouvé le 03 tôt au matin, il séjournera dans la même parcelle de jeunes betteraves jusqu'au 05.05 ! Mais pour cette espèce le meilleur est à venir, en août à la faveur d'un temps pluvieux « idéal », il faut attendre le 20 pour trouver un, puis deux, puis 11 oiseaux (10 Ad. + 1 Juv.) dans un champ de pois de la plaine nord.



Pluvier guignard 04.05.2007 – V. Degrelle



Pluvier guignard 03.05.2007 – M. Ameels

Le lendemain, 4 oiseaux (3 Ad + 1 Juv.) rejoints en milieu de journée par un nouvel adulte décollent vers 16h30. Suivent deux jours sans données puis le 24 au matin 5 oiseaux sont observés en vol et un groupe de 6 (min. 1 juv.) est trouvé le soir dans le même champ qu'un **OEDICNEME CRIARD** juvénile. L'Oedicnème séjournera jusqu'au lendemain et les guignards seront 10 ce jour là sur une parcelle adjacente. Le 26 c'est un groupe de 16 (8 ad. Et 8 juv.) qui est trouvé sur le champ de pois initial. Par la suite, 4 juvéniles séjourneront du 30 au 31 dans un champ de pois tout proche de la N256 à quelques centaines de mètres des premières maisons ! Le dernier oiseau de l'automne est vu en vol le 10.09. 2007 est une excellente année pour cette espèce toujours emblématique elle se place cependant bien loin après l'année « record » de 2004 (59 oiseaux cette année pour 129 en 2004).



16 Pluviers guignards 26.08.07 – J. Fouage



Pluviers guignards 25.08.07 – M. Ameels

Comme en 2004, un **RALE DES GENETS** chanteur est découvert par G. Cathoor le 28.05 vers Ramillies dans un champ de froment (son crex-crex régulier s'entend difficilement parmi le véritable concert des **Cailles des blés** et des **Bruants proyers**) l'oiseau sera entendu au moins jusqu'au 14.06 mais sans suite perceptible. Un second chanteur de cette espèce a pu également être présent le 09.06 mais il pouvait aussi s'agir du premier oiseau se déplaçant dans une cuvette relativement grande. Quel statut attribuer à cette espèce discrète dans nos plaines agricoles ? La question reste ouverte mais ces oiseaux sont probablement des candidats nicheurs (peut-être d'origine lointaine) délocalisés suite à la fauche hâtive des parcelles dans lesquelles ils s'étaient installés initialement à leur retour de migration.



La Plaine de Boneffe en 2007

Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Il semble que des champs de céréales puissent éventuellement convenir à cette espèce comme habitat de substitution. Qui prouvera la nidification de l'oiseau sur la plaine recevra un bac de la rédaction ...;-)



Oedicnème criard 25.08.07 – Walter Leers



(idem).

Les étangs de Boneffe (Natura 2000) sont régulièrement prospectés cet hiver dans le cadre des comptages RHOE, les résultats permettent d'établir la présence d'un dortoir de 3 **Grandes aigrettes** mais également de recenser les prestigieux **Butor étoilé** (un exemplaire dans la roselière le 14.01) et **Harle bièvre** (un mâle le 18.02). Par ailleurs, plus tard dans la saison, les étangs connaissent une excellente année pour la reproduction des deux espèces de fuligules, ils accueillent 2 nichées de **Fuligule milouin** (total de 8 pullis) et pas moins de 6 nichées de **Fuligule morillon** (pour un total de 26 pullis !). Une fois encore, ces résultats attestent de la richesse de ce site au niveau régional.



Belle surprise le 05.11 tôt matin avec la découverte d'un petit groupe de 9 **Grues cendrées** posées sur Boneffe Nord dans un champ de betteraves tout juste récolté.



La Plaine de Boneffe en 2007

Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles

Busard cendré (*Circus pygargus*)

Il va sans dire que les espoirs étaient grands cette année après la déception causée à toute l'équipe par l'échec de la nichée de Ramillies en 2006. Dès la fin avril, les premiers Busards cendrés sont repérés à Boneffe sud au dessus d'une belle parcelle d'escourgeon. Début mai parades, passages de proies et construction d'un nid attestent de l'installation d'un couple nicheur qui sera suivi durant de longues heures par la petite équipe de bénévoles motivés. Mais ce n'est pas tout, d'autres oiseaux sont régulièrement signalés dans la plaine nord et même plus loin, les recherches s'intensifient et un transport de matériaux par une femelle est repéré début juin sur les hauteurs de Jandrenouille, Bingo ! Un second couple est bel et bien installé « aux confins » de la plaine nord (également en escourgeon) et semble très actif. Immédiatement, contact est pris avec les agriculteurs qui exploitent ces parcelles.



Busard cendré mâle adulte – Ph. Vanmeerbeeck

Les espoirs sont pourtant tempérés lors de cet unique passage au nid, sur Boneffe sud (photo de gauche – B. Bataille), les trois œufs n'ont toujours pas éclos alors que les oiseaux sont installés depuis près de deux mois ! Par contre, à Jandrenouille (photo de droite - idem) 2 jeunes busards sont nés et 3 œufs non éclos complètent cette belle ponte. Ces deux jeunes busards seront en définitive les seuls à prendre leur envol (vers le 20 juillet) cette année en Hesbaye, la ponte de Boneffe sud est hélas restée stérile et les quatre pullis de Villers-le-Peuplier ont été stupidement moissonnés par un fermier peu scrupuleux (malgré les contacts préalables), plainte a été déposée. Bien que mitigé, ce bilan est source de motivation pour l'équipe du nouveau GT-Busards (www.busards.be) !

En effet, comme d'habitude, les busards ont choisi de s'installer dans la céréale la plus hâtive, les moissons sont d'ores et déjà programmées pour début juillet, les jeunes éventuels ne seront pas encore volants : une intervention est donc indispensable ! La délicate opération a lieu le 30.06, les deux nids (et un troisième à Villers-le-Peuplier) sont protégés dans la foulée au moyen d'un cercle de 3 mètres de rayon de grillage « à poules » soutenu par des piquets métalliques. Cette protection sommaire est autant destinée à délimiter l'emplacement du nid à l'attention de l'agriculteur (le cercle grillagé ressort légèrement du champ) qu'à empêcher les jeunes busards de quitter le nid au passage de la moissonneuse. Pour éviter une prédation (mustélidé, renard,...) suite aux traces de passage dans le champ, un puissant répulsif est généreusement répandu.



Busard cendré, passage de proie chez le couple de Jandrenouille – Freek Verdonck (la femelle de ce couple porte une bague posée en Allemagne).





La Plaine de Boneffe en 2007

Publication sans prétentions destinée à promouvoir la pratique de l'ornithologie de terrain dans les plaines agricoles



Busard cendré juvénile – Freek Verdonckt




Busard cendré juvénile – Freek Verdonckt

Tous les intervenants dans cette « aventure » doivent ici être remerciés, non seulement les agriculteurs Messieurs Spirlet (Jandrain) et Wauthier (Franqueneé) pour leur remarquable accueil et leur compréhension immédiate mais également les observateurs, photographes ainsi que les membres du GT-busards et en particulier : Baptiste Bataille, Guido Cathoor, Benoît Deboeck, Alain Debroyer, Alain Franquin, Jeremie Guyon, Manu Joassin, Stéphan Peten, Philippe Vanmeerbeeck et un remerciement tout spécial à nos amis Freek Verdonckt et Robin pour leur ténacité, leur temps passé et le suivi impeccable du nid de Jandrenouille.



Insolite : la femelle du couple de Boneffe sud défend son nid contre un Busard des roseaux trop curieux à son goût – Ph. Vanmeerbeeck



Baptiste Bataille en pleine séance de « Busard-watching » sur les hauteurs de Jandrenouille – T. Mariage



Un des rejetons de Jandrenouille (photo prise lors de la pose d'une protection électrique supplémentaire autour du nid) – B. Bataille.



Le « Baron gris » dans ses œuvres (Ph. Vanmeerbeeck) une scène qui sera attendue avec impatience dès la fin avril 2008 !